

PERGOLAS

Économique
Design

& STORES
D'INTÉRIEUR





**nos solutions
votre habitat**

Néo

Alliance de la structure moderne
au charme du tissu



Économique et moderne



Modèle Néo :
De 1 à 4 modules,
le modèle Néo voit
la barre de charge
et de toile avancées
au maximum

Motorisation radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un
confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'information.




Coffre design en
Aluminium extrudé
spécial grande
terrasse avec
système de tension
permanente et capot
supérieur emboîtable

Des dimensions exceptionnelles.
Modèle Néo :
Largeur maxi, jusqu'à 4,5 m.
Avancée maxi, jusqu'à 4 m
et surface maxi, jusqu'à 18 m².
Modèle Néo+ :
Avancée maxi, jusqu'à 4,5 m
et surface maxi, jusqu'à 20 m².
Pieds d'une hauteur maximale de 2 m.



Coloris standards
RAL 9016 - 9006 - 1015 - 8019
FS 7016




Autres coloris disponibles,
> nous consulter.



Modèle Néo+ :
De 1 à 4 modules,
le modèle Néo+ se
finit par des lames
orientées et fixes
pour une plus
grande esthétique

Protection solaire
Supprime jusqu'à 95%
de l'éblouissement
et de la chaleur
selon la toile choisie.



Open

Lames orientables



Fixation des pieds cachés dans les poteaux.
Aucune vis apparentes.



Pose murale avec stores verticaux

Pose libre avec store et BSO



Pose libre avec parois vitrées

Structure design et technologique



Lames orientables en Aluminium extrudées thermolaquées, de 238 x 45 mm, orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse. Pilotées par télécommande



Avec ou sans éclairage. Éclairage par leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur la largeur.


Éclairage avec variation de lumière.



Évacuation de l'eau. Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.




Un toit multifonctions. Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un vent de 110 km/h. Chaque lame est équipée de joints d'étanchéité et de profil gouttière permettant un meilleur écoulement de l'eau résiduelle.



Parois vitrées. Créez un jardin d'hiver en ajoutant des parois vitrées.


Système coulissant ou pivotant.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.




Des dimensions exceptionnelles. Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m. Avancée maxi. jusqu'à 6 m. Surface maxi. d'un module de 27 m². Plusieurs modules peuvent être superposés.



Coloris standards RAL 9016 - 9007 FS 7016

Autres coloris disponibles, > nous consulter.



Structure permanente et durable en Aluminium.

Résistance aux intempéries.



Pour la Pose, se renseigner auprès de votre magasin.

Kub

Protection solaire
et apparence design




Structure design et protection



Protection solaire
et circulation d'air
naturelle.

Motorisation radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un
confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'information.




Structure
permanente
et durable
en Aluminium.

Des dimensions maximales
jusqu'à 4 m en 1 module.
Surface maxi. d'un
module : 16 m²
Pied jusqu'à 3 m de hauteur.
Plusieurs modules peuvent
être superposés.



Équipée d'un
store de véranda
motorisé.

Coloris standards
RAL 9016 - 1015 - 7016
+ coloris Fine Structure



Autres coloris disponibles,
> nous consulter.



Protection latérale
contre le soleil rasant
grâce à un store
vertical motorisé de
hauteur 80 cm, qui
s'ouvre et oriente le
store de véranda
en même temps.





PAROIS JAPONAISES

STORES VERTICAUX



STORES VÉNITIENS
HIGH TECH



STORES VÉNITIENS ALUMINIUM



STORES CLIPS

ENROULEURS



STORES D'INTÉRIEUR

Se renseigner auprès
de votre magasin.

