



Aluminium et PVC

Les différents types de poses MONOBLOC RÉNOVATION



Type A : pose en tableau extérieur



Type B : pose en tableau intérieur



Type C : pose en façade



Anti-soulèvement





Arrêt sur obstacle

COLORIS

Personnalisables
à vos couleurs > Nous consulter




**VOLETS
ROULANTS**




Aluminium et PVC

Types de coffres Rénovation Monobloc


Personnalisez vos volets roulants grâce à nos différentes formes de coffres




Le coffre carré




Le coffre à pan coupé



Le coffre biodesign quart-de-rond



Le coffre biodesign demi-rond




Le coffre sécurité

Aluminium et PVC

Choisissez un volet roulant qui s'adapte à votre habitation...

TESTEZ LA DIFFÉRENCE DE RÉSISTANCE



Lames PVC 47 x 9 mm



Lames isolantes 45 x 9 mm



Lames isolantes 55 x 14 mm



Lames extrudées « Acier »

Gamme Avantis

Sécurité, Confort, Économie d'énergie

PERSIBLOCK, MOSQUIESTIL NEW-VISION et SUPER-GRADHERMETIC.



PERSIBLOCK

- Aluminium extrudé
 - Autoblocage qui assure une résistance au vent
- Existe en plusieurs versions : sans ajours, avec ajours, portes de garage



MOSQUIESTIL NEW-VISION

- Économie d'énergie : réduction de 28% de votre consommation d'appareils de climatisation
- Baisse de la température intérieure de 9° l'Été.
- Lames micro-perforées, occultation totale lorsque le volet est fermé
- En mode ajouré les insectes ne pénètrent plus, seule la lumière passe et l'air se ventile
- Avec - my - télécommande contrôlez le volet en position vision-ventilation
- Structure rigide et solide



SUPER-GRADHERMETIC

- Lames orientables
- Réglage de la lumière extérieure
- Sécurité face aux anti-effractions et intempéries
- Économie sur le chauffage de 5 à 10%
- Protection contre le rayonnement lumineux et la chaleur

Compatibilité avec VR Monobloc, VR bloc baie et VR à intégrer dans coffres existants

Connectez votre maison à la Domotique

Pilotez vos volets roulants depuis votre Tablette ou Smartphone, d'où que vous soyez !



Comment les manoeuvrer

Manuellement, par le biais d'une sangle, d'un cordon, d'un ressort de tirage ou bien par une manivelle.

Électriquement, grâce à un moteur intégré dans le tube d'enroulement. Ceci à l'aide d'un interrupteur ou d'une télécommande.

La manoeuvre électrique

Découvrez un univers de possibilités en gérant l'ouverture et la fermeture de vos volets en un simple clin d'oeil.

Types de motorisations



ILMO

est un moteur à commande filaire conçu pour préserver la vie utile de votre volet grâce à son arrêt sur obstacle aussi bien à la montée qu'à la descente et assure la parfaite fermeture de votre volet en combinaison avec les verrous anti-relevage.



OXIMO RTS

est un moteur à commande radio avec technologie RTS intégré. Muni d'arrêt sur obstacle. Compatible avec tous les points de commande RTS. Nos télécommandes intègrent de série la touche « my » qui permet de positionner automatiquement le volet en position de ventilation.



LT

est un moteur filaire de base.



OXIMO IO

est un moteur à commande radio avec technologie IO intégré. Mêmes prestations de Oximo RTS, sauf que celui-ci vous donne un retour d'information et qui vous donne la possibilité de créer une multitude de scénarios différents. Il s'agit d'un système de domotique via radio. Compatible avec des automatismes de même technologie IO de produits provenant de VELUX, NIKO, HONEYWELL, ASSA ABLOR...

Les points de commande



TELIS 1 :
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



TELIS 4 :
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



TELIS MODULIS 4 RTS :
Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets simultanément.



SITUO :
Commande individuelle simple de la gamme IO.



IMPRESARIO CHRONIS :
Créez des scénarios. Nouvelle commande à distance qui permet de programmer 16 scénarios différents. A chaque moment il vous informera de la position de chacun des volets, stores...
Chaque produit peut monter, descendre ou trouver sa position préférée indépendamment des autres. En plus, un écran intuitif simplifie l'utilisation de cette télécommande.



TELIS COMPOSIO :
Télécommande qui permet de contrôler jusqu'à 20 groupes de produits motorisés. Vous pourrez centraliser et grouper vos commandes par étage, chambres, façades...
L'écran vous permet de localiser chacun des groupes en un clin d'oeil.



KEYTIS 4 HOME :

Télécommande pouvant commander l'ensemble de vos volets, porte de garage, portail, éclairages...
Vous permettra de fermer ou d'ouvrir l'ensemble de ces éléments avec un retour d'information visuelle et sonore qui confirmera que votre habitat est bien fermé.

Filaires




INIS KEO :
Le spécial rénovation. Très esthétique et de petite dimension.



INIS UNO :
Esthétique et ergonomique, s'utilise pour le neuf et la rénovation.



INIS DUO :
Deux volets l'un à côté de l'autre, gérez-les avec un seul interrupteur.



somfy®